

Magnetické separátory do násypek vstřikolisů

- Tyto magnetické separátory do násypek vstřikolisů jsou určeny zejména k separaci feromagnetických částic, které se nacházejí v proudu sypkého nebo snadno prostupného materiálu.
- Pro co nejefektivnější separaci magnetických částic je magnetický separátor do násypek vstřikolisů osazen mimořádně silnými neodymovými NdFeB magnety o gradu N35.
- Takto vytvořené magnetické síto je ve velmi intenzivním kontaktu se separovaným materiálem a díky velmi silným permanentním magnetům dokáže zachytit i ty nejmenší kovové nečistoty a zajistit velmi vysokou úroveň separace.
- Zachycené magnetické částice se v průběhu separačního procesu drží na různých částech magnetických trubic a nijak neblokuje tok čištěného materiálu.


Další výhody:

- Ochrana forem vstřikolisů před poškozením
- Prodloužení životnosti dávkovacích šneků
- Jednoduchá údržba a čištění



Základ magnetického roštového separátoru tvoří soustava magnetických trubic z nerezové oceli AISI 304. Rozměry a celkové provedení jsme schopni přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Technická data:



Magnetická remanence Br: min. 12 000 Gauss

HCb min.: 10 900 Oe

HCj min.: 12 000 Oe


BH max. 33-36 MGOe

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38134, DIČ: CZ293 86 748, IČO: 293 86 748

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka
BANKOVNÍ ÚČET: CZK 107-546760247/0100


INTERNETOVÁ ADRESA: www.feromagnet.cz

Roštové separátory - VÝSUVNÉ - Kruhová verze („H“ = 35 mm)



Číslo výrobku	Typ magnetů	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí	Číslo výrobku	Typ magnetů	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí
RV-100	Neodym NdFeB	100	2	RV-400	Neodym NdFeB	400	8
RV-150	Neodym NdFeB	150	3	RV-450	Neodym NdFeB	450	9
RV-185	Neodym NdFeB	185	4	RV-500	Neodym NdFeB	500	10
RV-200	Neodym NdFeB	200	4	RV-550	Neodym NdFeB	550	11
RV-250	Neodym NdFeB	250	5	RV-600	Neodym NdFeB	600	12
RV-300	Neodym NdFeB	300	6	RV-800	Neodym NdFeB	800	16
RV-350	Neodym NdFeB	350	7	RV-900	Neodym NdFeB	900	16

Roštové separátory – NEVÝSUVNÉ - Kruhová verze („H“ = 35 mm)



Číslo výrobku	Typ magnetů	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí	Číslo výrobku	Typ magnetů	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí
R-100	Neodym NdFeB	100	2	R-400	Neodym NdFeB	400	8
R-150	Neodym NdFeB	150	3	R-450	Neodym NdFeB	450	9
R-200	Neodym NdFeB	200	4	R-500	Neodym NdFeB	500	10
R-250	Neodym NdFeB	250	5	R-550	Neodym NdFeB	550	11
R-300	Neodym NdFeB	300	6	R-600	Neodym NdFeB	600	12
R-350	Neodym NdFeB	350	7	R-800	Neodym NdFeB	800	16

Roštové separátory - VÝSUVNÉ - Čtvercová verze („H“ = 35 mm)



Číslo výrobku	Typ magnetů*	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí	Číslo výrobku	Typ magnetů*	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí
SV-100	Neodym NdFeB	100	2	SV-400	Neodym NdFeB	400	8
SV-150	Neodym NdFeB	150	3	SV-450	Neodym NdFeB	450	9
SV-200	Neodym NdFeB	200	4	SV-500	Neodym NdFeB	500	10
SV-250	Neodym NdFeB	250	5	SV-550	Neodym NdFeB	550	11
SV-300	Neodym NdFeB	300	6	SV-600	Neodym NdFeB	600	12
SV-350	Neodym NdFeB	350	7	SV-800	Neodym NdFeB	800	16

Roštové separátory - NEVÝSUVNÉ - Čtvercová verze („H“ = 35 mm)



Číslo výrobku	Typ magnetů*	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí	Číslo výrobku	Typ magnetů*	Průměr „D“ (mm)	Počet tyčí
S-100	Neodym NdFeB	100	2	S-400	Neodym NdFeB	400	8
S-150	Neodym NdFeB	150	3	S-450	Neodym NdFeB	450	9
S-200	Neodym NdFeB	200	4	S-500	Neodym NdFeB	500	10
S-250	Neodym NdFeB	250	5	S-550	Neodym NdFeB	550	11
S-300	Neodym NdFeB	300	6	S-600	Neodym NdFeB	600	12
S-350	Neodym NdFeB	350	7	S-800	Neodym NdFeB	800	16

Feromagnet, s.r.o.
Světlá Hora 415
793 31

+420 554 774 253

+420 606 655 028

info@feromagnet.cz

www.feromagnet.cz

